


ЗООНОЗЫ



Зоонозы - заболевания, передающиеся от животных человеку



БЕШЕНСТВО



Бешенство – зоонозная инфекция, передающаяся человеку от диких и домашних животных



собаки



кошки



лисы



волки



летучие мыши

Как передается:



- при укусе или оцарапывании больным животным
- при ослюнении больным животным поврежденных кожных покровов или неповрежденных слизистых оболочек
- при снятии шкур и разделке туш без защитных перчаток при наличии повреждений кожи рук
- при ранении предметами, загрязнёнными инфицированной слюной больных животных

Что делать при укусе животным:



- промыть рану под проточной водой с мылом в течение 10 минут
- в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью

Экстренная профилактика:



Антирабическую вакцину вводят 6 раз по схеме: 0-3-7-14-30-90
При наличии показаний однократно вводится антирабический иммуноглобулин

Профилактика

egon.rospotrebnadzor.ru



не выпускайте домашних животных на самовыгул



не позволяйте домашним животным контактировать с бродячими и дикими животными



не приводите домой пойманных на улице бродячих и диких животных



не приближайтесь к диким или бродячим животным, даже если они кажутся дружелюбными




регулярно делайте прививку от бешенства домашним питомцам

БРУЦЕЛЛЕЗ




Бруцеллез – инфекционная болезнь, передающаяся человеку от животных



Основной источник инфекции – сельскохозяйственные животные

Симптомы

- Высокая температура
- Слабость
- Потливость или озноб
- Головная боль
- Боль в мышцах и суставах
- Сыпь
- Увеличение лимфатических узлов



Как передается

- при уходе за больными животными, обработке сырья животного происхождения
- при употреблении мяса, молока и молочных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку
- при вдыхании пыли, содержащей сухие фекалии и мочу зараженных животных

Профилактика



Не приобретайте мясо и мясные продукты (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молоко и молочные продукты на несанкционированных рынках и с рук



Употребляйте только термически обработанные мясо, молоко, мясные и молочные продукты



При уходе за сельскохозяйственными животными используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты – маски, резиновые перчатки

ТУЛЯРЕМИЯ



Туляремия - особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями *Francisella tularensis*

Заражение человека




- укусы инфицированных кровососущих членистоногих



- прямой контакт с инфицированными тканями животного (например, разделка тушки)



- употребление инфицированных продуктов питания и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов)



- воздушно-капельным путем (от человека, больного легочной формой чумы)

Клинические проявления

- бубонная форма
- язвенно-бубонная форма
- глазо-бубонная
- ангинозно-бубонная
- абдоминальная форма
- легочная форма
- генерализованная форма



Профилактика



вакцинация населения по
эпидемическим показаниям



борьба с грызунами -
источниками возбудителя



борьба с членистоногими -
переносчиками возбудителя