# СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ



## НЕ ДОПУСКАЙТЕ

К ГАЗОВЫМ ПРИБОРАМ ДЕТЕЙ



## ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



## НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ

БЕЗ ПРИСМОТРА РАБОТАЮЩЕЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



## ПРОВЕРЯЙТЕ

ТЯГУ В ДЫМОВЕНТИЛИЦИОННЫХ КАНАЛАХ



## НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

РЕМОНТИРОВАТЬ, МЕНЯТЬ И ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО



## ПЕРЕКРЫВАЙТЕ КРАН

ПО ОКОНЧАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



## НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ

НЕИСПРАВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ




## ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ

НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОПУСК К ОБОРУДОВАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

# ПРАВИЛА
## БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕТЕВЫМИ ФИЛЬТРАМИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ИЗ-ЗА СКАЧКОВ И ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ



НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ УХОДЯ ИЗ ДОМА



НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ В РОЗЕТКЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ РЯДОМ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

# Меры пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов



не включать одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы;



ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы;



исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;



не допускайте использования горючих абажуров на электролампах;




особую опасность представляют собой электронагревательные приборы с поврежденными проводами;



соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки;



если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры - замените розетку;



# Меры безопасности при эксплуатации ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

**Причиной каждого 6 пожара в России является нарушение правил пользования электрическими приборами.**



## Меры безопасности при эксплуатации электрооборудования:



перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации;




не перегружайте электросеть;




для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;



располагайте электронагревательные приборы (например, утюг или электроплитку) на негорючей поверхности;



не располагайте рядом с электрическими приборами (телевизор, холодильник, обогреватели и т.п.) легковоспламеняющиеся материалы;



регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;



не используйте электроплитки и обогреватели с открытой спиралью;



не используйте лампы накаливания без плафонов;



не оборачивайте лампы накаливания бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами.

При воспламенении современных телевизоров выделяются опасные для жизни токсичные вещества, а через несколько минут после начала горения на расстоянии трех метров от телевизора температура превышает 70 градусов.

# ПРАВИЛА
# ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
# В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД



УСТАНОВКА НОВОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ



ПРОВЕРКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ЕЖЕГОДНО, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ



РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ЧИСТКУ БОЙЛЕРОВ, ПЕЧЕЙ, ПЕЧНЫХ ТРУБ И ДЫМОХОДОВ



УСТАНОВИТЕ ПЕРЕД КАМИНОМ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН, ЧТО ПРЕДОТВРАТИТ ПОПАДАНИЕ ИСКР НА МЕБЕЛЬ ИЛИ КОВЕР



ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОГОНЬ В КАМИНЕ ПОГАС




ПЕРЕД КАМИНОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДТОПОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ РАЗМЕРОМ 50х70 СМ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



ПРИ ПОКУПКЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТЕМ, КОТОРЫЕ ОСНАЩЕНЫ ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ




ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА ОТ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ (ШТОРЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, МЕБЕЛЬ)



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДУХОВКУ И ГАЗОВУЮ ПЛИТУ ДЛЯ ОБОГРЕВА. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫДЕЛЕНИЮ УГАРНОГО ГАЗА, КОТОРЫЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОМ УРОВНЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЫЗЫВАЕТ ОТРАВЛЕНИЕ И ДАЖЕ СМЕРТЬ

# ПАМЯТКА

## ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫМ ГАЗОМ



Что такое газ? Это — вещество без цвета и запаха. Для придания ему запаха с целью сигнала об утечке, в него добавляется одорант, который придаёт газу запах квашеной капусты. Газ в два раза тяжелее воздуха, поэтому скапливается в низких местах; при утечках он способен образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При внесении в загазованное помещение источника воспламенения (искры, зажжённой спички, сигареты) последует взрыв. Кроме того, пары сжиженного газа оказывают удушающее воздействие на человека.

При сжигании газа в условиях дефицита кислорода (когда закрыты форточки и вентиляционные каналы) выделяется ядовитый угарный газ (CO). Признаком неполного сгорания газа является коптящее пламя горелок газовой плиты.

### С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО ГАЗА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ И УХОДА ЗА НИМИ:



- установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования следует поручать квалифицированным специалистам;
- соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажигать спичку, а затем открывать подачу газа;
- не допускать детей к газовым приборам;
- при приготовлении пищи, во избежании утечки газа, следить, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистить горелки, по окончании работ закрывать кран баллона;
- не использовать газовые плиты для отопления помещений;
- не загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее легковоспламеняющиеся предметы;
- не хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны;
- не вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Не изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; не заклеивать вентиляционные каналы;
- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, вызвать аварийную службу газового хозяйства

### В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ (ППР):

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
- Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
- При использовании бытовых газовых приборов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** их эксплуатация при утечке газа; **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
- У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ




## Сжиженный газ в балонах

### Правила эксплуатации

- Баллон должен стоять ровно
- Удаление от печи или радиатора отопления не менее чем на 1,5 м
- Не заменять газовый баллон вблизи огня или включенных электроприборов
- Прокладку перед краном баллона и регулятором необходимо менять при каждой новой установке

### Причины взрыва

- Неправильная транспортировка
- Неправильное хранение и эксплуатация
- Падение баллона



## Городской магистральный газ

### Правила эксплуатации

- Шланг, соединяющий магистраль и плиту, должен быть специального типа, с маркировкой
- Шланг должен быть зафиксирован с помощью зажимов безопасности
- Шланг нельзя расстягивать или пережимать
- После каждого использования газа необходимо закрывать кран

### Причины взрыва

- Износ газового оборудования
- Нарушение правил эксплуатации

### Способы обнаружения утечки газа

- **На глаз.** На поверхности газовых труб, смоченных мыльной водой, в месте утечки образуются пузырьки
- **На слух.** При сильной утечке газ из трубы выходит со свистом
- **По запаху.** Характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки

Памятка

# ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

01 **Использование неисправных отопительных приборов.**
Старые радиаторы, электрические обогреватели, печи могут стать причиной пожара из-за короткого замыкания, перегрева или утечки газа.

02 **Неправильное обращение с отопительными приборами.**
Установка обогревателя вблизи легковоспламеняющихся предметов, оставление его без присмотра, использование обогревателя для сушки одежды.

03 **Неисправность электропроводки.**
Перегрузка электросети, неправильное соединение проводов, использование самодельных удлинителей и переходников — всё это может привести к короткому замыканию и пожару.

04 **Нарушение правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.**
Может быть связано с неправильной установкой отопительного прибора, его неправильным использованием или несоблюдением правил безопасности при эксплуатации.

МЧС РОССИИ

# КАК ПРАВИЛЬНО УТИЛИЗИРОВАТЬ ЗОЛУ И НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА?



# УТИЛИЗИРУЙТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОСТЫВАНИЯ

Упакуйте в плотные, неповреждённые пакеты или мешки, чтобы предотвратить просыпание золы



# ОСТУДИТЕ ЗОЛУ:

Плотно закройте ведро крышкой и поставьте в прохладное, защищённое от ветра место, вдали от горючих материалов

Зола может оставаться пожароопасной более суток из-за мельчайших частиц, которые могут разогреть до тления уже остывшие угли

Не используйте для хранения золы картон, дерево или открытые поверхности – это пожароопасно



Установите во дворе отдельную емкость для складирования



# СУХУЮ ЗОЛУ — В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ

Если ее накопится больше половины, мусорный бак становится неподъемным, и спецтехника не может его разгрузить



# Курение - частая причина пожаров

**Телефон пожарной охраны: 01, 101**



# ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И КАМИН

## ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

**Печь или камин с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом источник СО (угарного газа). СО часто называют "бесшумным убийцей". Ежегодно сотни людей умирают от последствий отравления угарным газом. Избежать беды можно, соблюдая определенные правила.**

### ВАЖНО:

- очищайте дымохода от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца;

- немедленно заделывают раствором глины с песком, появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины;

- побелить наружные стены дымоходов труб на чердаке, чтобы легче было заметить трещины и щели;

- прибейте металлический лист размером не менее 0,5 - 0,7 метров на деревянном полу перед топочной дверцы печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей;

- топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол;

- не допускайте перекаливания печей (нельзя допускать эксплуатации печей, не имеющих противопожарных разделов и уступов от сгораемых конструкций строений);

- не разжигайте дрова в печи и камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

- не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям;

- не оставляйте перед топками печей и каминов дрова, бумагу и другие сгораемые материалы. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печи;

- установите защитный экран рядом с камином и не размещайте над ним зеркала;

- прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас!

- не выбрасывайте горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов;

- никогда не используйте духовку и газовую плиту в качестве основных или дополнительных обогревательных приборов ( это может привести к выделению угарного газа, который при определенных условиях концентрации может вызвать отравление и смерть);

- отогревать замерзшие отопительные и водопроводные трубы открытым пламенем запрещено;

- не бросайте в огонь отходы! Они могут выделять ядовитые вещества. Печь - не мусоросжигательный завод!

## СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ПЕЧИ И ДЫМОХОДЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИСТИТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ПОБЕЛИТЬ, ЗАДЕЛАТЬ ТРЕЩИНЫ.

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЕЧИ И ЕЕ РЕМОНТА ПРИГЛАШАЙТЕ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ИХ ГРАМОТНАЯ РАБОТА УБЕРЕЖЕТЖИЛЬЕ И ПОСТРОЙКИ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ВОЗГОРАНИЙ.





**ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ 01**





## ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ТОПИТЬ ПЕЧИ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЦАМИ

ОСТАВЛЯТЬ ТОПЯЩУЮСЯ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА. ПОРУЧАТЬ ДЕТЯМ СЛЕДИТЬ ЗА ТОПЯЩИМИСЯ ПЕЧАМИ

РАСТАПЛИВАТЬ ПЕЧЬ БЕНЗИНОМ ИЛИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ

СУШИТЬ И СКЛАДИРОВАТЬ НА ПЕЧАХ ТОПЛИВО, ОДЕЖДУ И ДРУГИЕ СГОРАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ


МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!
Проверьте дымоходы и печи!
Не используйте неисправные приборы!
Не оставляйте печи без присмотра!
Держите топливо подальше от печи!
1,5 м
Установите пожарные извещатели!
Держите огнетушитель дома!
Не перегружайте электросеть!
Не используйте самодельные обогреватели!
Не топите бензином, газом, жидкостями!
Следите за исправностью проводки!
При пожаре звоните – 112!